

Luxación inferior de cadera en un niño tras un traumatismo de baja energía

LUIS JOSÉ ESCOBAR Y ÁLVARO, ANTONIA GALERA GALERA, JULIA BASTIDA SÁNCHEZ

Servicio de Urgencias. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Murcia, España.

La luxación inferior o *luxatio erecta* de cadera es una patología extremadamente inusual. Presentamos el caso de un niño ecuatoriano de 9 años, sin antecedentes de interés, que es traído desde el colegio al servicio de urgencias tras una caída casual y contusión de escasa energía. En la exploración física presentaba la cadera derecha en hiper-

flexión y ligera abducción y rotación externa, con intenso dolor e imposibilidad para la movilización de la articulación. La radiografía de pelvis confirmó el diagnóstico.

Tras anestesia general, en quirófano de urgencias se procedió a la reducción cerrada de la lesión. Se ingresó al paciente, con tracción percutánea.



Figura 1. Luxación inferior de la cadera derecha.

CORRESPONDENCIA: Luis José Escobar y Álvaro. Servicio de Urgencias. Hospital Rafael Méndez. Ctra. Nacional 340, km. 589. 30800 Lorca. Murcia. E-mail: escobaralvaroluis@hotmail.com

FECHA DE RECEPCIÓN: 13-3-2008. **FECHA DE ACEPTACIÓN:** 20-11-2008.

CONFLICTO DE INTERESES: Ninguno.